

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art. 17 D. Lgs. 81/2008)

In data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ il sottoscritto, titolare dello studio medico .....

con sede in.....

In quanto Datore di Lavoro si e' auto nominato :

- 1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**
- 2. Responsabile del servizio Antincendio**
- 3. Responsabile del Pronto Soccorso**

in collaborazione con:

- 1. (Nome Dipendente)**
- 2. (Nome Dipendente)**
- 3. (Nome Dipendente)**

**Ha quindi eseguito la Valutazione dei Rischi redigendo il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sottoscritto anche dai dipendenti per conoscenza.**

Ai fini del presente DVR si intende:

- **Pericolo**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni.
- **Rischio** : probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
  1. Rischio Nullo : allo stato attuale delle conoscenze non vi è alcuna possibilità nè teorica nè pratica di raggiungere un livello potenziale di danno
  2. Rischio Molto Basso : non vi è alcuna notizia di raggiungimento del livello potenziale di danno nella propria realtà lavorativa nè in realtà analoghe.
  3. Rischio Basso : vi è notizia del raggiungimento del livello potenziale di danno nella propria realtà lavorativa o in realtà analoghe in almeno una occasione negli ultimi (3/10 ) anni, senza tuttavia che si sia verificato alcun evento dannoso.
  4. Rischio Medio : vi è notizia del raggiungimento del livello potenziale di danno nella propria realtà lavorativa o in realtà analoghe in più di una occasione negli ultimi (3/10) anni, oppure si è verificato un evento dannoso negli ultimi (3 / 10) anni in realtà analoghe.
  5. Rischio Alto : si è verificato un evento dannoso nella propria struttura o più di un evento dannoso in realtà analoghe.
  6. Rischio Molto Alto : si è verificato più di un evento dannoso nella propria struttura.
- **Sistema di Preallarme** : sistema costituito dal RSPP e da tutti i dipendenti e collaboratori dello studio, in base al quale viene segnalato qualunque occasione nella quale venga raggiunto un livello potenziale di danno, utilizzando il modulo di cui all'appendice A del presente DVR.
- **Servizio di Prevenzione e Protezione**: il servizio è costituito dal RSPP e da tutti i dipendenti dello studio. Per il funzionamento del SPP è prevista almeno una riunione annuale ed è a disposizione il presente DVR con la scheda di segnalazione di cui all'allegato A.
- **Misure di Prevenzione e Protezione**: misure messe in atto per l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi.

**In base alla valutazione del rischio effettuata con il presente documento, le misure di prevenzione e protezione per le varie tipologie di rischio sono le seguenti:**

- **Rischio Nullo**: Nessuna Misura.
- **Rischio Molto Basso**: Attivazione del Sistema di Preallarme.
- **Rischio Basso**: Valutazione della situazione che ha portato al raggiungimento del livello potenziale di danno in **riunioni di formazione specifica** per i dipendenti esposti al rischio medesimo, adozione di tutte le misure ritenute idonee per evitare il ripetersi della situazione di rischio.
- **Rischio Medio**: Elaborazione di un documento che descriva dettagliatamente le situazioni nelle quali si è raggiunto il livello potenziale di rischio di cui si sia a conoscenza e di tutte le misure atte ad impedirne il raggiungimento.
- **Rischio Alto**: Elaborazione di un documento che descriva dettagliatamente gli eventi dannosi verificatesi e gli interventi necessari per ridurre o eliminare il rischio connesso, almeno una riunione formativa all'anno per tutto il

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firmato

DATORE DI LAVORO/RSPP

DIPENDENTI

DVR pagina 1

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art. 17 D. Lgs. 81/2008)

personale esposto con una esercitazione pratica che dimostri l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità manuali necessarie per ridurre o eliminare il rischio in oggetto.

- **Rischio Molto Alto:** adozione di una misura che consenta di ritenere che il rischio sia stato definitivamente ridotto o eliminato, quale ad esempio: eliminazione della lavorazione fonte del rischio, cambio di mansioni del personale coinvolto, sospensione dell'attività.

**Verifica dell'applicazione delle Misure di Prevenzione e Protezione: l'RSPP è responsabile della verifica dell'applicazione delle MPP indicate nel presente DVR. In assenza del RSPP la responsabilità è del dipendente più anziano.**

**Dispositivi di Protezione Generici:** tutti i dispositivi e le misure di protezione utilizzate per ridurre o eliminare il rischio, ad esempio: aerazione degli ambienti, decontaminazione delle superfici, sterilizzazione del materiale chirurgico, materiale monouso.

**Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):** guanti monouso per l'assistenza al paziente e le attività di riordino e decontaminazione, guanti in gomma per la manipolazione di taglienti anche potenzialmente infetti, mascherine, schermi facciali e occhiali protettivi.

### Valutazione dei Rischi

**L'attività dell'unità produttiva oggetto del presente DVR è stata analizzata nel dettaglio prendendo in considerazione gli ambienti e l'attività lavorativa ivi svolta in vari momenti della giornata, in base alle diverse fasi lavorative e ai diversi carichi di lavoro. L'esito di tale analisi è sintetizzato qui di seguito:**

<b>Pericolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misure Prevenzione e Protezione</b>
Luogo di lavoro	Ambienti volume superficie aerazione	Molto Basso	Idonea Formazione del personale
Pavimenti	in condizioni di lavoro durante le fasi di Pulizia	Molto Basso	Idonea Formazione del personale
Ostacoli dislivelli elementi sospesi		Molto Basso	Idonea Formazione del personale
Agenti Biologici Specifici	Gli agenti biologici responsabili di malattie trasmissibili non sono trasmissibili da persona a persona nelle condizioni di contatto normali	Basso	DPI/Idonea Formazione del personale
Agenti biologici Generici	Inalazione la frequenza di portatori di malattie trasmissibili per via aerea tra i è uguale o lievemente superiore rispetto alla frequenza nella popolazione generale	Basso	DPI/Idonea Formazione del personale
Agenti biologici generici	Contatto acute integra	Molto Basso	DPI/Idonea Formazione del personale
Agenti biologici generici	Contatto con ferite superficiali	Molto Basso	DPI/Idonea Formazione del personale
Agenti biologici generici	Contatto con ferite profonde	Basso	DPI/Idonea Formazione del personale
Agenti Taglienti Aghi bisturi	Nessun tagliente presente in studio è in grado di provocare ferite pericolose per la salute o la vita Una ferita accidentale può risultare pericolosa se causata da un tagliente infetto o se a contatto con la ferita viene portato materiale infetto	Molto Basso	DPI/Idonea Formazione del personale
Rischio Incendi Materiale infiammabile	la collocazione del materiale infiammabile è stata valutata in relazione alla quantità dello stesso e alla sua vicinanza ad attrezzature o quadri elettrici alla caldaia murale (se presente) condizionatore all'uso eventuale di fiamme libere. A tutto il personale è stato fatto espresso divieto di fumare all'interno dello studio e altresì di impedire che altri fumino.	Molto basso	Idonea Formazione del personale
Rischio elettrico: apparecchiature a basso voltaggio	Le apparecchiature sono conformi alla normativa di sicurezza e il loro uso è regolamentato	Molto basso	Idonea Formazione del personale
Rischio elettrico: apparecchiature a tensione di	Le apparecchiature sono conformi alla normativa di sicurezza e il loro uso è regolamentato	Basso	Idonea Formazione del personale

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firmato

DATORE DI LAVORO/RSPP

DIPENDENTI

DVR pagina 2

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art. 17 D. Lgs. 81/2008)

rete			
Gravidanza D.Lgs.151/01	Le procedure lavorative sono state analizzate in relazione al D. Lgs. 151/01 e ai rischi specifici connessi con lo stato di gravidanza, in particolare per quanto riguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stazione eretta</li> <li>• il lavoro al videoterminale</li> <li>• non vi sono movimentazioni di carichi(&gt;30 kg)</li> </ul>	Molto Basso	Idonea Formazione del personale
Stress Lavoro correlato	L'attività lavorativa è stata inoltre analizzata per quanto riguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il carico lavorativo</li> <li>• il numero di persone presenti in studio</li> <li>• il microclima ambientale</li> <li>• la rumorosità ambientale</li> <li>• la formazione e l'informazione riguardo ad ogni specifica mansione</li> <li>• le assenze, i permessi, i ritardi, il turn over del personale</li> <li>• il gradimento del personale riguardo la flessibilità dell'orario lavorativo e la distribuzione delle mansioni</li> </ul>	Nullo	Idonea Formazione del personale
Differenze di genere, di età e di cultura (art.28 comma 1: provenienza da altri paesi)	L'attività lavorativa è stata analizzata per quanto riguarda: il personale impiegato nello studio è idoneo per quanto riguarda il genere, l'età e la cultura generale a comprendere la valutazione dei rischi effettuata e per applicare le misure di prevenzione e riduzione dei rischi riscontrati	Nullo	Idonea Formazione del personale
Ulteriori pericoli	---	---	---

- **Gestione delle Emergenze.**

1. In caso di emergenza il personale dovrà seguire le seguenti linee guida:
2. evacuazione di tutte le persone all'interno della struttura. Le vie di fuga sono chiaramente identificabili da qualunque punto dello studio.
3. allerta del sistema di gestione delle emergenze: 115 Vigili del fuoco, 118 Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica
4. spegnimento per quanto possibile degli impianti che potrebbero peggiorare l'evoluzione della situazione di emergenza: impianto del gas, impianto elettrico.
5. abbandono dell'edificio

- **Gestione del Primo soccorso**

1. In caso di situazioni di pericolo di vita di persone presenti all'interno dello studio per qualunque ragione il personale seguirà il seguente protocollo:
2. allerta del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118
3. allerta del responsabile del Servizio di Pronto Soccorso dello studio
4. verifica delle attività basali della persona (respirazione, circolazione)
5. rimozione degli eventuali ostacoli alla respirazione
6. effettuazione se necessario di massaggio cardiaco e respirazione artificiale
7. effettuazione su indicazione del Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso di terapia farmacologica.

- **Gestione degli appalti**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firmato

DATORE DI LAVORO/RSPP

DIPENDENTI

DVR pagina 3

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art. 17 D. Lgs. 81/2008)

1. Tutte le persone che lavorano a qualunque titolo all'interno dello studio sono state considerate, ai fini del presente DVR, dipendenti.

- **Riunioni Periodiche di sicurezza (art 35 D. Lgs. 81/2008)**

1. Oltre alla riunione odierna ai fini dell'effettuazione della Valutazione dei Rischi in oggetto, è prevista una riunione periodica di sicurezza con redazione finale di verbale
  - annualmente
  - ogniqualvolta venga denunciato un infortunio o una malattia sul lavoro all'INAIL
  - ogniqualvolta venga segnalato il raggiungimento di un livello potenziale di danno

- **Modello Organizzativo e Gestionale per la Prevenzione e la Riduzione dei Rischi**

1. Chiunque venga a conoscenza del raggiungimento di un livello potenziale di danno è tenuto a darne comunicazione al RSPP con le procedure di cui all'allegato A del presente DVR. La mancanza di comunicazione costituisce illecito disciplinare e verrà sanzionata con il richiamo scritto.
2. In seguito alla valutazione effettuata e documentata con il presente DVR si ritiene che l'attività svolta non richieda sorveglianza sanitaria e quindi non sia necessaria la nomina del Medico Competente. Non si sono altresì rilevati rischi specifici che richiedano una riconosciuta capacità professionale specifica. Il presente DVR è stato integrato con tutte le osservazioni effettuate dai dipendenti dello studio sopra riportati.
3. Il presente DVR viene conservato presso la sede dello studio in oggetto della valutazione, ed è a disposizione dei dipendenti e delle autorità di sorveglianza.
4. Costituiscono parte integrante del presente DVR anche tutte le segnalazioni comunque pervenute al RSPP a partire dalla data di compilazione, conformi o non conformi all'allegato A, nonché ogni attività svolta in conseguenza di tali segnalazioni o di denunce di infortunio o malattia professionale.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firmato

DATORE DI LAVORO/RSPP

DIPENDENTI

DVR pagina 4

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art. 17 D. Lgs. 81/2008)

## ALLEGATO A

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dello Studio \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

dello studio \_\_\_\_\_

dichiara che il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ e stato raggiunto il livello potenziale di danno per

il pericolo di: (descrivere il pericolo)

Le condizioni lavorative che hanno determinato il raggiungimento del livello potenziale di danno sono

state: (descrivere l'attività)

Si suggerisce che per ridurre o eliminare il rischio del raggiungimento di un livello potenziale di danno

per il futuro sia necessario: (descrivere le misure che si ritiene di suggerire)

data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ firma

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firmato

DATORE DI LAVORO/RSPP

DIPENDENTI